



## TRUDENT CLINICS EINVERSÄNDNISERKLÄRUNG ZUR KNOCHENCHIRURGIE

### EINVERSÄNDNISERKLÄRUNG ZUR BEHANDLUNG

### CHIRURGISCHE PARODONTALE BEHANDLUNG

Name des Patienten \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Empfohlene Behandlung \_\_\_\_\_

Fakten, die in Betracht gezogen werden:

Initialen des Patienten

\_\_\_ Es können Zahnröntgenaufnahmen angefertigt werden, um den Zustand des Knochens zu überprüfen, der Ihre Zähne stützt. Es wird eine gründliche Untersuchung Ihrer Mundhöhle durchgeführt und die Taschen unter dem Zahnfleisch rund um Ihre Zähne vermessen, um festzustellen, welche Parodontalbehandlung(en) Ihr Zustand erfordert.

\_\_\_ Bei der chirurgischen parodontalen Behandlung werden kleine Bereiche des Zahnfleischgewebes durchtrennt und entfernt, um die knöchernen Defekte rund um die Zähne freizulegen. Es kann zu einer chirurgischen Entfernung der erkrankten Gingiva (Zahnfleischgewebe) kommen, um Parodontaltaschen zu verkleinern oder zu beseitigen. Dazu kann auch eine Skalierung und Wurzelglättung der während der Operation freigelegten Wurzeloberflächen gehören. Schließlich kann die chirurgische parodontale Behandlung die Resektion, Verkleinerung und/oder Neukonturierung des harten Knochengewebes (Knochengewebe) und des Weichgewebes (Zahnfleischgewebe) umfassen. Um die Heilung zu unterstützen, kann ein parodontaler Verband über dem Operationsbereich angebracht werden.

\_\_\_ Ich wurde darauf hingewiesen, dass Knochentransplantationen oder andere regenerative Einsätze in Bereichen meines Mundes angebracht werden können, die mit der Entstehung von Zahnfleischtaschen und/oder Zahnfleischrückgang einhergehen. Mir wurde auch erklärt, dass es sich hierbei um einen Eingriff handelt, der eine chirurgische Knochentransplantation beinhalten kann, indem ein oder mehrere Knochenstücke aus einem anderen Bereich meines Körpers entfernt werden, eine andere Operationsstelle erforderlich ist oder eine organische Quelle wie ein anderer Mensch, anderes Tier oder Tiere oder eine synthetische Quelle verwendet werden. Das regenerative Material kann in Blockform großflächig oder in Stückform für kleinere Flächen eingesetzt werden. Ich bestätige, dass ich die Gelegenheit hatte, diese Optionen und meine Wahl mit dem Arzt zu besprechen, bevor ich dieser Behandlung, diesem Eingriff oder dieser Operation zustimmte.

\_\_\_ Der Erfolg meiner Behandlung hängt zum Teil von dem effektiven Engagement der Patienten bei der täglichen Aufrechterhaltung einer optimalen Mundhygiene (z. B. Zähneputzen, Zahnseide usw.), der regelmäßigen Zahnpflege und -reinigung sowie der parodontalen Pflege gemäß den Anweisungen ab. Mir ist bewusst, dass meine Einhaltung für den Erfolg jedes chirurgischen Eingriffs von entscheidender Bedeutung ist. Ich verpflichte mich, die mir gegebenen postoperativen Anweisungen sorgfältig zu befolgen, mich gesund zu ernähren, Tabakprodukte zu meiden und die richtige häusliche Pflege zu befolgen.

# TRUDENT CLINICS

ESTD 2022

1

Vorteile der Knochentransplantation und/oder regenerativen Chirurgie, nicht auf die folgenden beschränkt

Das Ziel der Knochentransplantation und/oder der regenerativen Chirurgie ist der „Aufbau“ von Knochen. Dies kann rund um natürliche Zähne, Bereiche ohne Zähne oder Zahnimplantate erfolgen. Dieser Eingriff kann mit anderen Eingriffen am selben Tag kombiniert werden oder auch nicht. Dies kann für die mögliche Platzierung eines Zahnimplantats gleichzeitig mit der Operation oder zu einem späteren Zeitpunkt erforderlich sein. Darüber hinaus kann der Zweck dieser Operation aus anderen Gründen darin bestehen, den Aufbau eines wiederherstellbaren Kieferkammes für eine bessere Ästhetik, Form oder Funktion zu unterstützen. Vorteile einer chirurgischen Parodontalbehandlung, die nicht auf Folgendes beschränkt sind:

Eine chirurgische Parodontalbehandlung kann dazu beitragen, eine saubere Umgebung zu schaffen, in der Ihr Zahnfleisch heilen kann und das Risiko weiterer Zahnfleischreizungen oder -infektionen zu verringern. Diese Behandlung erleichtert es Ihnen, Ihre Zähne sauber zu halten und erhöht Ihre Chance, Zähne und ihre Funktion zu erhalten. Sie kann auch dazu beitragen, Ihren Zustand zu verbessern und das Fortschreiten und/oder die Ausbreitung dieser Krankheit zu verhindern.

Risiken einer chirurgischen Parodontalbehandlung, die nicht auf Folgendes beschränkt sind:

Mir ist bewusst, dass mein Zahnfleisch bluten oder anschwellen kann und ich nach dem Abklingen der Anästhesie mehrere Stunden oder Tage lang Unbehagen verspüren kann. Dies kann mit Schmerzmitteln behandelt werden. Wenn die Beschwerden länger als ein paar Tage anhalten, werde ich den Arzt oder die Praxis benachrichtigen.

Mir ist bewusst, dass eine chirurgische Parodontalbehandlung den Kontakt mit Bakterien und infiziertem Gewebe in meinem Mund beinhaltet.

Es kann dazu kommen, dass ich unter einer Infektion leiden werde, die möglicherweise mit Antibiotika behandelt werden kann. Ich werde mich sofort an die Praxis wenden, wenn ich Fieber, Schüttelfrost, Schweißausbrüche oder Taubheitsgefühle verspüre.

Mir ist bewusst, dass sich mein Kiefer vorübergehend steif und wund anfühlen kann, wenn ich während der Behandlung den Mund offen halte, und dass es mir mehrere Tage lang schwer fallen sein kann, den Mund weit zu öffnen. Dies kann gelegentlich ein Hinweis auf ein weiteres Problem sein. Ich muss TrUSmile Team benachrichtigen, wenn dieses oder andere Probleme mit der Kieferfunktion auftreten.

Mir ist bewusst, dass mein Zahnfleischgewebe bei der Heilung schrumpfen und einen Teil der Wurzeloberfläche freilegen kann. Dadurch könnten meine Zähne empfindlicher auf heiße, kalte oder andere Flüssigkeiten/Lebensmittel reagieren. Mir ist auch bewusst, dass ich nach der Behandlung möglicherweise Lücken zwischen meinen Zähnen haben werde, in denen sich Speisereste festsetzen könnten und eine besondere Pflege erfordern. Mir ist bewusst, dass zum Schutz der empfindlichen Bereiche möglicherweise zusätzliche chirurgische Eingriffe möglich sind.

Mir ist bewusst, dass diese chirurgischen Eingriffe allein die Auswirkungen meiner Parodontitis möglicherweise nicht vollständig umkehren oder zukünftige Probleme verhindern können. Zähne, die aufgrund einer Parodontitis oder einer Operation locker geworden sind, müssen möglicherweise extrahiert werden, was mit grosser Wahrscheinlichkeit den Ersatz der Zähne

durch eine festsitzende oder herausnehmbare Brücke, einen Zahnersatz oder Zahnimplantate erfordert.

\_\_Mir ist bekannt, dass ich ein Lokalanästhetikum durch Injektion und/oder andere Medikamente erhalten werde. In seltenen Fällen kommt es bei Patienten zu einer Reaktion auf das Anästhetikum, die möglicherweise eine ärztliche Notfallbehandlung erfordert oder die Fähigkeit zur Kontrolle des Schluckens beeinträchtigt. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass während der Behandlung Fremdkörper verschluckt werden. Abhängig von der Anästhesie und den verabreichten Medikamenten benötige ich möglicherweise einen bestimmten Fahrer, der mich nach Hause bringt. In seltenen Fällen kommt es zu einer vorübergehenden oder dauerhaften Nervenverletzung, die zu einem Gefühlsverlust der Zähne, des Kinns, der Haut, der Lippen, des Zahnfleisches oder der Zunge führt. Darüber hinaus kann eine Injektion zu einem teilweisen Geschmacksverlust führen.

\_\_Mir ist bewusst, dass bei allen Medikamenten Nebenwirkungen, unbeabsichtigte Reaktionen und Wechselwirkungen auftreten können. Daher ist es wichtig, dass ich TrUSmile Team über alle Medikamente informiere, die ich derzeit einnehme. Wenn sich meine Medikamente oder meine Krankengeschichte geändert haben, bin ich mir darüber im Klaren, dass ich TrUSmile Team direkt und unverzüglich informieren muss.

\_\_Mir ist bewusst, dass Rauchen, der Konsum von Tabakprodukten und Alkoholkonsum den Prozess der normalen Zahnfleisch- und/oder Knochenheilung beeinträchtigen und das Potenzial für ein erfolgreiches Abschließen meiner Behandlung einschränken können. Ich bin damit einverstanden, die Anweisungen von TrUSmile Team bezüglich der täglichen Pflege meines Mundes, meiner Zähne und meines Zahnfleisches zu befolgen.

\_\_Mir ist bewusst, dass es nach der Operation zu Blutungen, Schwellungen, Schmerzen, Infektionen, Gesichtsverfärbungen und vorübergehender oder gelegentlich dauerhafter Empfindlichkeit der Zähne gegenüber heißen, kalten, süßen oder anderen Flüssigkeiten/ Lebensmitteln kommen kann. Es kann zu einer vorübergehenden oder dauerhaften Betäubung des Operationsbereichs kommen, die sich auf Zähne, Lippen, Haut, Kinn und Zunge auswirkt und möglicherweise meinen Geschmackssinn beeinträchtigen kann. Mir ist bewusst, dass es zu Veränderungen im Aussehen meines Zahnfleisches kommen kann. Seine Position an den Wurzeln kann sich ändern oder es können größere Zahnzwischenräume vorhanden sein. Ich verstehe auch, dass möglicherweise zusätzliche Eingriffe erforderlich sein können, wenn die erste Operation nicht vollständig erfolgreich ist.

2

Folgen, wenn keine Behandlung durchgeführt wird, nicht auf Folgendes beschränkt:

— Mir ist bewusst, dass sich mein parodontaler Zustand zunehmend verschlechtern kann, wenn keine Behandlung erfolgt oder die laufende Behandlung unterbrochen oder abgebrochen wird. Dies könnte zu weiteren Entzündungen und Infektionen von Zähnen, Zahnfleisch und/oder Knochengewebe, zur Karies oberhalb und unterhalb des Zahnfleischrandes, zu einer Verschlechterung des den Zahn umgebenden Knochens und dem Verlust von Zähnen führen.

Alternativen zu den vorgeschlagenen Behandlungen:

\_\_\_Ich verstehe, dass Alternativen zur Parodontalchirurgie Folgendes umfassen können:

1. Keine Behandlung mit der Erwartung, dass eine chronische Entzündung zu einem fortschreitenden Knochenverlust und möglicherweise zu einem vorzeitigen Zahnverlust führt
2. Das nicht-chirurgische Abkratzen der Zahnwurzeln und der Zahnfleischkorrektur (Auskleiden des Zahnfleisches und Kürettage) mit der Erwartung, dass dies nur zu einer teilweisen und vorübergehenden Verringerung von Entzündungen und Infektionen führt und den Knochenverlust nicht rückgängig macht, erfordert eine häufigere professionelle Pflege und kann zu einer Verschlechterung meines Zustands und möglicherweise zu einem vorzeitigen Zahnverlust führen

3. Extraktion von Zähnen, die einer Parodontitis ausgesetzt sind (die möglicherweise durch Brücken, Kronen oder Zahnimplantate ersetzt werden müssen)

\_\_\_ Ich habe mit TrUSmile Team alternative Behandlungsmethoden besprochen, darunter die oben aufgeführten, die aber nicht darauf beschränkt sind.

Kreuzen Sie nur eines der folgenden Kästchen an, das auf Sie zutrifft:

- Mir wurde die Möglichkeit gegeben, Fragen zu stellen und dadurch mein Einverständnis für die oben beschriebene vorgeschlagene Behandlung zu geben. Mir ist bewusst, dass mir von niemandem eine Garantie oder Zusicherung gegeben wurde, dass die vorgeschlagene Behandlung oder Operation meine parodontalen oder zahnmedizinischen Beschwerden heilen oder verbessern wird.
- Ich weigere mich, meine Einwilligung zu der vorgeschlagenen Behandlung wie oben beschrieben zu erteilen und verstehe die möglichen Konsequenzen, die mit dieser Verweigerung verbunden sind.

Name des Patienten oder seines/ihres Vertreters \_\_\_\_\_

Unterschrift des Patienten oder seines/ihres Vertreters \_\_\_\_\_ Datum

Ich bestätige, dass ich mit meinem Patienten die Risiken, Vorteile, Folgen, Behandlungsmöglichkeiten und Alternativen zur parodontalchirurgischen Behandlung besprochen habe. Mein Patient hatte die Gelegenheit, diese Themen mit mir zu besprechen und Fragen zu stellen, und ich denke, dass mein Patient versteht, was erklärt wurde.

Name des Zahnarztes \_\_\_\_\_

Unterschrift des Zahnarztes \_\_\_\_\_ Datum